

# Stang inn for «folke



Jakt & Fiske

## STANG-test

ÅSGEIR STØRØDAL  
AAS@NIFF.ORG

*Planer om å kjøpe deg fluestang i vår? Da bør du ta en kikk på Jakt & Fiskes store stangtest, der vi har gått grundig til verks i 6'er-assortementet i et lavt til middels prisleie.*

**Og la det være sagt** med en gang: Testteamet er imponert over hvor mye fluestang du nå får for en drøy tusenlapp eller to! Mens slike stenger for 5–10 år sia hadde middelmådige kasteegenskaper, får du nå gode klinger med nydelige kasteegenskaper der kun finish-detaller skiller ut stenger som koster det dobbelte.

Synd, for disse detaljene koster ikke stort mer, samtidig som de fort skjemper inntrykket av ei god klinge. Men trolig er det her produsentene kniper

marginene; på minimal kvalitetskontroll før ei stang settes i serieproduksjon. Særlig gjelder dette snellefestene, der flere stenger lider under slarkete eller trange snellefester. Det KAN bli et problem for deg som kunde, hvis du får ei stang som kun takler et fåtall sneller.

Det samme gjelder kork, der billig kvalitet eller dårlig innfesting gjør at håndtaket fort kan flises opp. Surringer, stangringer og holker ser derimot ut til å være et mindre problem, etter testpanelets vurdering.



TESTPANELET: f.v. Øyvind Fjeldseth, Pål Andersen, Per Tjørmoen og Steinar Paulsen.

# stenger»!



## Blindtesting

Testen har foregått over snaut fire uker. Fire erfarne fluekastere har deltatt i testen: Pål Andersen (leder i Norske konkurransefluefiskeres forening – NKFF, og 4 x deltaker på VM-laget), Per Tømoe (journalist og forfatter av flere bøker om fluefiske), Steinar Paulsen og Øyvind Fjeldseth (sportsfiskekonsulenter i NJFF og mangeårige deltakere i Jakt & Fiskes testpanel).

24 stenger ble fordelt på de fire testene. NKFF, der Andersen er leder, er sponsa av Streamstix og Mustad. For at det ikke skulle bli et spørsmål om hans habilitet, har han ikke hatt hovedansvar for noen av disse stengene. I tillegg ble alle logoer og modellnavn teipa over, slik at *ingen* av testene visste hva slags stenger de hadde. Dermed stilte «sterke» merkenavn likt med nye merker.

For hver stang ble det fylt ut et skjema. Hver tester prøvde stengene med snører i AFTM-klasse 5, 6 og 7 for å se hvilket register stanga takla. Samtidig viste det seg at ulik klassifisering av snørene produsentene imellom og forskjeller i tapering, gir store utslag i kasteegenskapene. Testteamet anbefaler

derfor å prøve stanga med ulike snører før du gjør et kjøp.

## Rokkering

Etter snaut fire uker med intensiv testing, møttes testerne til oppsummering. Der ble hver stang testa av samtlige deltakere og vurdert opp mot tilhørende skjema. Dermed er sluttresultatet korrigert slik at personlig smak og preferanser ikke gjør så stort utslag.

Hele karakterskalaen fra 1 til 5 er tatt i bruk, for å understreke forskjellene. Det betyr at stenger vurdert til 3 og 4 er stenger som vi er fornøyde med, men som mangler det lille ekstra. Etter at samtlige stenger var karaktersatt, ble stengene i bunnsjiktet (1–2) og testpanelets favoritter (5) vurdert innbyrdes på nytt. På den måten fikk vi kåra både testvinner og -taper.

Og til sjuende og sist er stangvalg uansett et spørsmål om smak og behag: Hvis du foretrekker stenger med dyp aksjon eller har en velassortert stangpark, kan du godt bli fornøyd med ei stang som kommer dårlig ut i vår test på grunn av litt slapp aksjon eller smal toleranse for snørevalg.

## Nytt målesystem for fluestenger?

**Jakt & Fiske** har i denne testen som første norske magasin tatt i bruk målesystemet CCS – Common Coin System (fritt oversatt til «femti-Øres Kontroll og Klassifisering», noe som iallfall ville gitt ei forkortelse som var enklere å huske...). Systemet er utvikla av William Hanneman og ble lansert i Rodmaker Magazine i fjor.

Rent praktisk utføres testen ved at stanga spennes fast med indre del av klinga i vater. Ved hjelp av vekt (50-øringer) belastes stanga til tuppen bøyer seg en tredjedel under stangas totale lengde (altså 3 fot under for ei 9 fots stang). Antallet 50-øringer leses av i en tabell, og gir en ERN-verdi som igjen er overførbart til AFTM-systemet (ERN 6,5 = AFTM # 6).

Mens stanga er spent av vekta, måles samtidig aksjonsvinkelen (AV): Dette gjøres ved hjelp av en rett pinne (f.eks. ukokt spaghetti) som teipes fast i toppingen, pekende bakover. Pinnen måles med ei gradskive mot vaterlinja, og angir en aksjonsvinkel på toppen. Stenger med en aksjonsvinkel på 59–63 grader angis f.eks. som moderat aksjon.

Det er både styrker og svakheter ved CCS. Systemet gir en peikepinn om hvordan stengene oppfører seg med ei normal-belastning, og gir deg som fluefisker et måleverktøy for å sammenligne ulike stenger og kanskje rydde opp i egne preferanser. Svakheta er at systemet sier lite om stangas progresjon: To stenger som kommer likt ut på målingene, kan ha vidt forskjellig arbeidskapasitet og progresjon ved mer og mindre belastning. Bruk derfor måleresultatene som veiledning og ikke fasit!

Les mer om CCS på [www.fluefiske.net](http://www.fluefiske.net)





| PRODUKTNAVN        | Streamstix Troutstix  | Streamstix Competition stix  | Precision P-series  | Scott V2 906-4  |
|--------------------|---|--|---|---|
| PRODUKTFAKTA       | #6, 8'9", 95 g, 4-delt. Tube + futteral.  | #5, 9 fot, 92 g, 2-delt. Tube + futteral.  | #6, 9 fot, 98 g, 4-delt. Tube + futteral.                                 | #6, 9 fot, 93 g, 4-delt. Tube.  |
| RIGG - KORK        | OK  | +  | ÷ (dårlig limt)   | +   |
| - Surringer        | OK  | OK   | OK  | +   |
| - Stangringer      | +   | OK   | OK  | OK  |
| - Snellefeste      | ÷   | ÷  | OK  | +   |
| KAST - LENGDE      | +   | +  | OK  | OK  |
| - Presentasjon     | OK  | +  | OK  | OK  |
| - Løfteevne        | OK  | +  | OK  | OK  |
| AFTM - #5          | OK  | +  | ÷   | OK  |
| - #6               | +   | +  | OK  | OK  |
| - #7               | OK  | OK   | OK  | ÷   |
| CCS/ AKSJON        | ERN 7,4 = # 7.<br>AV 64 = Mod/ topp.  | ERN 7,0 = # 6/7<br>AV 63 = Moderat   | ERN 6,2 = # 6<br>AV 66 = Mod/ topp.                                       | ERN 6,2 = # 6<br>AV 60 = Moderat  |
| VURDERING          | Spenstig stang med mye potensiale. Kaster til 4, men trekk pga kort snellefeste.    | Behagelig aksjon og favoritt-potensiale. Kort snellefeste, men ikke av de verste. Underklassa. | Distinkt og rask. Velbalansert uten å være et råskinn. Trekk pga. finish. | Litt framtung og ujevn i aksjonen. Kaster langt. Greit klasset, men litt smale kasteegenskaper. |
| BRUKSOMRÅDE        | Innlandsfiske/ lett elv. Ikke rigga til sjøbruk.                                    | Ørret og sjørøretfiske i sjøen.  | Ørretfiske i elv og lettere sjørøretfiske.                                | Ikke rigga for sjø. Fin til tyngre innlandsfiske.   |
| LEVERANDØR         | Streamstix, 92 25 04 74<br><a href="http://www.streamstix.no">www.streamstix.no</a> | Streamstix, 92 25 04 74<br><a href="http://www.streamstix.no">www.streamstix.no</a>            | Tundra Outdoor,<br>63 88 58 80  | Tundra Outdoor,<br>63 88 58 80  |
| PRIS               | kr 1.398,-  | kr 1.998,-   | kr 1299,-   | kr 1995,-   |
| KARAKTER PROD/PRIS |   |  |   |   |



| PRODUKTNAVN        | Temple Fork Outfitters Pro-series  | Temple Fork Outfitters Ticc  | Guideline Procast XPe  | Tica Performance Fly TC3  |
|--------------------|--|--|--|---|
| PRODUKTFAKTA       | #6, 10 fot, 123 g, 4-delt. Tube + futteral.  | #6, 9 fot, 121 g, 4-delt. Tube + futteral.   | #6, 9 fot, 99 g, 3-delt. Tube.   | #5/6, 9 fot, 118 g, 3-delt. Tube + futteral.  |
| RIGG - KORK        | OK   | +  | ÷  | ÷   |
| - Surringer        | OK   | +  | OK   | ÷   |
| - Stangringer      | OK   | +  | OK   | OK  |
| - Snellefeste      | +  | +  | ÷  | ÷   |
| KAST - LENGDE      | +  | +  | +  | OK  |
| - Presentasjon     | +  | +  | ÷  | OK  |
| - Løfteevne        | +  | +  | ÷  | OK  |
| AFTM - #5          | +  | +  | ÷  | ÷   |
| - #6               | OK   | +  | OK   | OK  |
| - #7               | OK   | +  | OK   | ÷   |
| CCS/ AKSJON        | ERN 6,8 = # 6/7<br>AV 75 = Toppaksjon  | ERN 7,5 = # 7<br>AV 69 = Toppaksjon  | ERN 8,3 = # 7/8<br>AV 67 = Toppaksjon  | ERN 7,9 = # 7/8<br>AV 77 = Toppaksjon   |
| VURDERING          | Spennende langkaster med kraft og spenst. Rigga som 7'er, men trives best med 5'er.                            | Arbeidsjern med utrolig bredt spenn, fikser det meste! Litt grovt rigga og underklassa.                        | Mer casting- enn fiskestang, for dyktige kastere som liker tempo og lengde. Stark i snellefeste. | Stiv og vinglete i toppen. Billig utseende og rigging.                              |
| BRUKSOMRÅDE        | Allround-stang, bedre til store elver og sjø enn til finfiske.   | Kanskje litt grov til tørrflue, men ser ut til å takle det meste.  | Store elver og sjøfiske med tyngre streamere.  | Noe kort snellefeste. Streamerfiske.  |
| LEVERANDØR         | Destination Fishing, 67 11 02 40<br><a href="http://www.destination-fishing.no">www.destination-fishing.no</a> | Destination Fishing, 67 11 02 40<br><a href="http://www.destination-fishing.no">www.destination-fishing.no</a> | Nordic Outdoor, 64 83 89 00<br><a href="http://www.nordic-outdoor.no">www.nordic-outdoor.no</a>  | Sølvkroken, 37 00 28 00<br><a href="http://www.solvkroken.no">www.solvkroken.no</a> |
| PRIS               | kr 1498,-  | kr 1998,-  | kr 1799,-  | kr 1299,-   |
| KARAKTER PROD/PRIS |  |  |  |   |



**MEST FOR PENGENE**



| PRODUKTNAVN    | Albright GP 805/6-4   | Albright GP 905/6-4   | Vision 3-zone   | Guideline AWM 9006   |
|----------------|---|---|---|--|
| PRODUKTFAKTA   | #5/6, 8 fot, 88 g, 4-delt.<br>Tube + futteral.  | #5/6, 9 fot, 96 g, 4-delt.<br>Tube + futteral.  | #6, 9 fot, 102 g, 3-delt.<br>Tube.  | #6, 9 fot, 95 g, 3-delt.<br>Tube + futteral.   |
| RIGG - KORK    | ÷   | OK  | OK  | +  |
| - SURREINGER   | OK  | OK  | OK  | +  |
| - STANGRINGER  | OK  | OK  | OK  | OK   |
| - SNELLEFESTE  | OK  | OK  | OK  | OK   |
| KAST - LENGDE  | +   | OK  | OK  | +  |
| - PRESENTASJON | +   | OK  | +   | +  |
| - LØFTEEVNE    | OK  | ÷   | OK  | +  |
| AFTM - #5      | +   | +   | +   | +  |
| - #6           | OK  | OK  | OK  | OK   |
| - #7           | ÷   | ÷   | ÷   | ÷  |
| CCS/ AKSJON    | ERN 6,4 = # 6<br>AV 64 = Mod/ topp.   | ERN 5,8 = # 5/6<br>AV 66 = Mod/ topp.   | ERN 6,6 = # 6<br>AV 66 = Mod/ topp.   | ERN 7,4 = # 6/7<br>AV 67 = Toppaksjon  |
| VURDERING      | God kaste- og fiskestang, men litt krevende. Trekk for dårlig rigg, særlig snellefeste. | Nervøs bunndel og mykt mellomparti som vibrerer. Trekk for dårlig rigg, særlig snellefeste. | Behagelig stang som ikke gir store overraskelser. Litt veik på lange kast. God til alt innlandsfiske. | Meget god stang til alt. Litt minus for trang snellefeste og trang trekkring. Fin allroundstang til alt tørrfluefiske. |
| BRUKSOMRÅDE    | OK til alle innenlands fiske-situasjoner.   | Allround 5'er til innlandsfiske.  |   |  |
| LEVERANDØR     | Seeberg, 24 17 78 00<br><a href="http://www.seeberg.no">www.seeberg.no</a>              | Seeberg, 24 17 78 00<br><a href="http://www.seeberg.no">www.seeberg.no</a>                  | Nordic Outdoor, 64 83 89 00<br><a href="http://www.nordic-outdoor.no">www.nordic-outdoor.no</a>       | Nordic Outdoor, 64 83 89 00<br><a href="http://www.nordic-outdoor.no">www.nordic-outdoor.no</a>                        |
| PRIS           | kr 1999,-   | kr 1999,-   | kr 1799,-   | kr 2199,-  |



| PRODUKTNAVN    | Greys GRXI  | Loop Blackline II  | Slate GHx   | Slate Lightweight   |
|----------------|---|--|---|---|
| PRODUKTFAKTA   | #5/6, 9 fot, 96 g, 3-delt.<br>Tube + futteral.                                      | #5, 9 fot, 91 g, 4-delt.<br>Tube + futteral.   | #5/6, 9 fot, 107 g, 4-delt.<br>Tube + futteral.   | #6, 9 fot, 84 g, 3-delt.<br>Tube + futteral.  |
| RIGG - KORK    | ÷   | OK   | OK  | +   |
| - SURREINGER   | OK  | OK   | OK  | +   |
| - STANGRINGER  | OK  | ÷  | OK  | +   |
| - SNELLEFESTE  | +   | +  | ÷   | ÷   |
| KAST - LENGDE  | +   | OK   | +   | +   |
| - PRESENTASJON | +   | OK   | OK  | +   |
| - LØFTEEVNE    | +   | OK   | +   | +   |
| AFTM - #5      | +   | +  | +   | OK  |
| - #6           | +   | OK   | OK  | +   |
| - #7           | OK  | ÷  | ÷   | OK  |
| CCS/ AKSJON    | ERN 6,0 = # 5/6<br>AV 62 = Moderat  | ERN 5,1 = # 4/5<br>AV 67 = Toppaksjon  | ERN 6,2 = # 5/6<br>AV 68 = Toppaksjon   | ERN 8,1 = # 7/8<br>AV 66 = Mod/ topp.   |
| VURDERING      | Myk, behagelig stang. Presis og med stort bruksområde. Gode kasteegenskaper.        | Mer fiske- enn castingstang. Litt slapp og tung i toppen. Bra finish og riktig klasse. | Fin stang med gode kasteegenskaper, men trekk for dårlig limt endeplugg og vidt snellefeste.        | lett, presis og langtkastende stang. Et godt inntrykk dras ned av romt snellefeste.                 |
| BRUKSOMRÅDE    | Innlands- og elvefiske. Ikke rigga for sjø.   | Allt anna enn presisjonsfiske og lange kast.   | God til vanlig innlandsfiske.   | Ikke førstevalg til de tynneste for-tommene, men fin til elv og sjø.                                |
| LEVERANDØR     | Sølvkroken, 37 00 28 00<br><a href="http://www.solvkroken.no">www.solvkroken.no</a> | Loop Tackle,<br><a href="http://www.looptackle.se">www.looptackle.se</a>               | Prima Villmarksliv, 22 11 04 10<br><a href="http://www.prima-villmark.no">www.prima-villmark.no</a> | Prima Villmarksliv, 22 11 04 10<br><a href="http://www.prima-villmark.no">www.prima-villmark.no</a> |
| PRIS           | kr 2099,-   | kr 1900,-  | kr 1499,-   | kr 1999,-   |





| PRODUKTNAVN    | Exori Evolution  | Pool 12 Attitude   | Orvis Streamline   | Vangen Pulse  |
|----------------|--|--|--|---|
| PRODUKTFAKTA   | #5/6, 8'6", 101 g, 2-delt. Futteral.   | #6, 9 fot, 107 g, 7-delt. Tube + futteral.                                       | #6, 9 fot, 97 g, 2-delt. Futteral og enkelt plastrør.                        | #6, 9 fot, 113 g, 3-delt. Futteral.                                       |
| RIGG - KORK    | OK   | ÷  | OK   | OK  |
| - SURREINGER   | OK   | OK   | OK   | OK  |
| - STANGRINGER  | OK   | OK   | OK   | OK  |
| - SNELLEFESTE  | ÷  | +  | OK   | OK  |
| KAST - LENGDE  | OK   | OK   | OK   | OK  |
| - PRESENTASJON | ÷  | +  | ÷  | ÷   |
| - LØFTEEVNE    | OK   | +  | ÷  | OK  |
| AFTM - #5      | ÷  | +  | ÷  | ÷   |
| - # 6          | OK   | OK   | OK   | OK  |
| - # 7          | OK   | ÷  | ÷  | OK  |
| CCS/ AKSJON    | ERN 7,5 = # 7<br>AV 71 = Toppaksjon  | ERN 6,0 = # 5/6<br>AV 66 = Mod/ topp.  | ERN 5,6 = # 5<br>AV 57 = Dyp aksjon  | ERN 7,4 = # 7<br>AV 66 = Mod/ topp.                                       |
| VURDERING      | Svært stiv stang med tendens til vibrasjoner. Trangt snellefeste. Anbefales ikke som ørretstang. | Rolig og behagelig stang, positivt til å være så mange deler. Ingen kastemaskin. | Myk i bunnen, vinglete og geleaktig. Tung i toppen. Klapper sammen med 7'er. | Krevende og grov stang, må tenke mer på kasting enn fisking.              |
| BRUKSOMRÅDE    | Lett sjøfiske og tungt elvefiske.  | Meget bra til ørretfiske i vann og elv.  | Streamer på kort og normal-distanse.   | Sjøørret og havabbor.   |
| LEVERANDØR     | Mustad, 61 13 77 00<br><a href="http://www.mustad.no">www.mustad.no</a>                          | Bios Norge,<br>63 86 81 80   | Bios Norge,<br>63 86 81 80   | Elbe Normark, 67 16 74 00<br><a href="http://www.elbe.no">www.elbe.no</a> |
| PRIS           | kr 1299,-  | kr 1599,-  | kr 1999,-  | kr 1099,-   |



| PRODUKTNAVN    | Vangen Rambler 604  | Fenwick Signa Trout   | Fenwick Iron Hawk   | Redington Redfly TRF   |
|----------------|---|---|---|--|
| PRODUKTFAKTA   | #5/6, 9'2", 113 g, 4-delt. Tube (m/ snelleplass) + futteral.                          | #6, 9 fot, 111 g, 3-delt. Futteral.   | #6, 9 fot, 108 g, 2-delt. Futteral.   | #6, 9 fot, 109 g, 4-delt. Tube + futteral.   |
| RIGG - KORK    | OK  | +   | ÷   | +  |
| - SURREINGER   | OK  | +   | OK  | OK   |
| - STANGRINGER  | OK  | +   | OK  | OK   |
| - SNELLEFESTE  | OK  | +   | OK  | OK   |
| KAST - LENGDE  | OK  | +   | ÷   | OK   |
| - PRESENTASJON | ÷   | +   | OK  | OK   |
| - LØFTEEVNE    | OK  | +   | OK  | OK   |
| AFTM - #5      | ÷   | +   | OK  | +  |
| - # 6          | OK  | +   | OK  | OK   |
| - # 7          | OK  | +   | ÷   | ÷  |
| CCS/ AKSJON    | ERN 7,5 = # 7<br>AV 69 = Toppaksjon.  | ERN 6,2 = # 5/6<br>AV 63 = Moderat  | ERN 6,6 = # 6<br>AV 64 = Mod/ topp.   | ERN 6,8 = # 6/7<br>AV 63 = Moderat   |
| VURDERING      | Underklassa og tungdrevet stang, ikke særlig presis. Ingen ørretstang for lett fiske. | Ekstremt presis, nett og spenstig ørretstang. Lettkasta og passelig rygg. Favoritt.       | Veik stang som vibrerer og slingrer. Upresis med svak rygg, vanskelig å kaste langt med.  | Flott fiskestang, men ingen kastemaskin og lite tolerant for smørevalg.            |
| BRUKSOMRÅDE    | Sjøørret og havabbor.   | Ørretstang til det meste du kan finne på av kast.   | Ørretstang til de ikke helt store anledningene.   | Fin til ørret og sjøørret.   |
| LEVERANDØR     | Elbe Normark, 67 16 74 00<br><a href="http://www.elbe.no">www.elbe.no</a>             | Pure Fishing, 23 23 40 00<br><a href="http://www.purefishing.com">www.purefishing.com</a> | Pure Fishing, 23 23 40 00<br><a href="http://www.purefishing.com">www.purefishing.com</a> | Nordisk Fiskeutstyr, 67 11 06 30<br><a href="http://www.nfisk.no">www.nfisk.no</a> |
| PRIS           | kr 1950,-   | kr 1799,-   | kr 1499,-   | kr 1450,-  |

